

BEKÇİLERİN GÖREVLERİNE DAİR

712 NUMARALI

GENEL EMİR

BÖLÜM I

Genel Hükümler

Madde 1- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve teşkilatında çalışma saatleri içinde ve dışında emniyet ve inzibatı sağlayacak bekçilerin görev ve çalışma usullerine dair esaslar bu genel emirle tespit edilmiştir.

Madde 2- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve teşkilatındaki daire ve iş yerlerinin emniyet ve inzibatını bu emre göre sağlamaktır.

Madde 3- Bekçilik görevine ahlak ve seciyeleri dürüst, sağlık durumları elverişli ve görevine bağlı kimseler seçilir lüzumunda geçici bir süre için bu nitelikleri bulunan demiryolu işçilerinden de bekçi kullanılabilir.

Madde 4- Bekçiler nezaret ve muhafazasına memur edildikleri, bina, park, ambar, depo, mağaza, reyon ve diğer işyerleri ile gar, istasyon ve limanlarda kendilerine ayrılan bölgeler içinde bulunan her türlü vagon, lokomotif, drezin, park edilmiş malzeme ve eşya ile yol, makas, geçit, köprü, tünel, yakıt, akaryakıt, su, telgraf, telefon, santral, emniyet tesislerini korumakla sorumludurlar. Bekçiler bu koruma görevlerini, hırsızlık, yangın, sabotaj ve tahriplere mani olmak sureti ile yaparlar. Yapacakları işler aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.

BÖLÜM II

Bekçilerin görevleri

Madde 5- Bekçiler görevlendirildikleri bölge ve iş yerlerine gece ve gündüz; şüpheli ve görevsiz kimselerin girmelerine engel olurlar. Parlayıcı, patlayıcı maddelerle şüpheli hallerde paket çanta vesairenin bu bölge ve iş yerlerine sokulmasına ve işyeri amirinin yazılı müsaadesi olmadan dışarı çıkarılmasına engel olurlar ve durumu işyeri amirine bildirirler.

Madde 6- Kapı kilit ve kurşunları ile vagon vesaireye konmuş ve penslenmiş kurşunların bozulmamasına dikkat ederler.

Madde 7- Bekçiler görev bölgelerinde lüzumsuz yanan lamba, akar su, açık kapı vesaire varsa kapatırlar. Aksi halde ilgililere haber verirler.

Madde 8- Gündüz ve gece çıkan yangınlarda, ilgililere yangın yerini kısaca bildirmek suretiyle derhal haber verirler ve alarm vasıtalarını ara vermeden iki dakika çalarak diğer bekçileri yangın yerine davet ederler. Yardıma gelen bekçilerle söndürme aletlerini, icabına göre su ve kum kaplarını ve hortumları yangına karşı kullanırlar. Yangın yerine gelen ilgililerden aldıkları emirleri yerine getirirler. Yabancıların yangın yerine girmelerine engel olurlar.

Madde 9- Sel baskını, heyelan vesaire gibi afetleri derhal ilgililere duyururlar ve alacakları emirlere göre hareket ederler.

Madde 10- Deprem olduğunda; hasar olup olmadığını ilgililere haber verirler ve yangın çıkmamasına dikkat ederler.

Madde 11- Parlayıcı ve patlayıcı malzeme bulunan yerlerde, santral v etel evleri, fabrika, depo, elektrik atelyeleri ve mağazalar gibi hayati önemi olan ve içinde vasita ve malzeme bulunan yerlere sabotaj maksadiyle yapılacak baskın ve her çeşit teşebbüslere meydan vermezler. Olayı düdük ve alarm vasıtalarını çalmak suretiyle diğer bekçilere ve varsa, silah kullanmak sureti ile mahalli emniyet teşkilatına duyururlar ve hadiseden ilgilileri haberdar ederler.

Bekçiler aşağıda gösterilen hallerde silah kullanabilirler.

- Nefsini müdafaa etmek mecburiyetinde kalırsa,
- Yukarıda açıklanan hayati önemi haiz mahallerde vazife görürken, müessir bir fiil ile taarruza uğranıldığı, veyahut, müessir bir fiil veya tehlikeli bir tehdit ile, hizmetin yapılmasına mukavemet edildiği takdirde, bu taarruzları ve mukavemetleri gidermek için başkaca bir çare kalmamışsa,
- Bu taarruz ve mukavemete hazırlanan ve silahını veya mukavemete elverişli bir aleti bırakmaya davet edildiği halde, bu davete derhal itaat etmiyen veyahut bıraktığı silahı veya aleti tekrar eline alan kimseye itaate icbar için başka çare kalmamışsa,

d) Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan bina ve eşyaya karşı vuku bulan taarruzu başka surette defa imkanı kalmamışsa,

Buna rağmen silah kullanmak mutlaka, ateş etmek değildir. Ateş etmek ancak ya bilhassa emir verilmiş olmasına ve yahut bu vasıttan başka çare kalmamış olmasına bağlıdır.

Silahın kullanılacağı zamanın ve kullanma tarzının tayini münferit vak'anın bulunduğu, ahval ve şerait nazara alınarak silahı kullanacak bekçi tarafından bizzat takdir olunur.

Madde 12- Bekçiler yukarıdaki genel görevlerden başka, işyeri amirleri tarafından mahallin özelliğine göre hazırlayacakları özel talimatı da yapmak zorundadırlar.

Madde 13- Yol bekçileri hakkında 111 numaralı Genel Emir hükümleri saklıdır.

Madde 14- Bekçilerin günlük çalışma süreleri Genel Müdürlükçe tespit edilir. Ancak muhafazaya memur edildikleri bölge ve iş yerinin özelliğine ve kadro durumuna göre zaruret halinde ve geçici olarak iş yerleri amirleri bu süreyi en çok (12) saate kadar çıkarılabilirler.

Bu takdirde 12 saatlik ikili vardiye halinde çalışan bekçilere bu süre içinde bir saatlik yemek istirahati verilirse 3 saat, vazife ve mes'uliyetlerinin aralıksız devam etmesi sebebiyle kendilerine bir saatlik yemek istirahati verilemiyor ve bekçiler fiilen 12 saat çalışmak mecburiyetinde kalıyorsa o takdirde de 8 saatin üstündeki 4 saatlik süre fazla mesai addedilir.

Madde 16- Bekçilerin gece gündüz nöbetlerindeki değiştirme, hafta tatili istirahatleri dikkate alınmak sureti ile iş yerinin yetkili amirleri tarafından düzenlenir.

Madde 17- Lüzum ve ihtiyaca göre bekçilere gece ve gündüz kontrol saati kullanılabilir.

Madde 18- Bekçinin görev sahasındaki ısının (-15) dereceden aşağı düşmesi halinde bir kontrol saati iki bekçi tarafından, ikişer saatlik değiştirme ile kurulabilir. Bu takdirde kontrol saatlerinin saat bandları arkasına saati kuracak her iki bekçinin imzaları alınır ve nöbet cetvellerine hangi saatin, hangi bekçiler tarafından hangi saatlerde kurulduğu kaydedilir.

Madde 19- Bekçilerin göreve geliş gidişleri, işin ve mahallin icabına, nakil vasıtalarının durumuna göre işyeri amirleri tarafından düzenlenir.

Madde 20- Bekçiler, nöbet görevine 15 dakika bir müddet evvel gelerek ilgililerden gereken direktifleri ve imza karşılığı gerekli demirbaşları alırlar. Bu demirbaşlar görevin sonunda aynı şekilde geri verilir.

Madde 21- Bekçi kontrol saatleri, kurşun ve saat numaraları nöbet raporlarındaki hususi yerlerine veya bu maksatla kullanılacak defterlere kaydedilir.

Madde 22- İşyeri amirleri, nöbetçi memurlar, müfettişler ve murakebe elemanları bekçilerin vazifelerini gereği gibi yapıp yapmadıklarını gece veya gündüz zaman, zaman, belirsiz vakitlerde kontrol edecekler ve gördükleri intizamsızlıklar hakkında icap eden takibatın yapılmasını sağlayacaklardır.

BÖLÜM IV

Bekçilerin Giyim ve Teçhizatı

Madde 23- Bekçilere resmi elbise ve giyim eşyası yönetmeliği gereğince verilecek resmi elbise ve giyim eşyasından başka hal ve mevsime göre demirbaş olarak lüzumlu giyim eşyası, manevra kemeri, cop, cep freni, düdükle vesaire verilir.

Madde 24- İş yerinin hususiyetine göre taşıma ruhsatı olan bekçilere tabanca ve gereği kadar mermi verilir.

Bu tabancalar ile mermileri diğer demirbaş eşya gibi 4145 modele kaydederek imza

karşılığında bekçilere teslim edilir.

Madde 25- Tabancalar hiçbir suretle ruhsatsız kimseler tarafından kullanılamaz ve iş yeri hudutları dışına çıkarılamaz.

Madde 26- Fevkalade haller hariç, bekçilere bir şarjörükten fazla mermi verilmez. Fazla mermi ile tevzi edilmeyen tabancalar kasalarda muhafaza edilir.

Madde 27- Tabancaların kullanma şekilleri, doldurma ve boşaltılması mahalli emniyet teşkilatı yardımı ile bekçilere öğretilir.

Madde 28- Tabancalar vazife esnasında mermi dolu şarjürlü bulundurulur, fakat namluya mermi sürülmez.

Madde 29- Bekçi tabancaları vazife dışında işyerlerince temin edilecek kapalı ve emniyetli bir yere konarak hususi ve kilitli dolaplarda boş olarak muhafaza edilirler.

Madde 30- Tabancalar görevlendirilecek bir memur nezaretinde ayda bir defa bekçilere temizlettirilip ve senede bir defa selahiyetli kimseler tarafından teknik muayeneye tabi tutulurlar.

Madde 31- Her tabanca için bir sicil fişi açılır. Fişlere: Tabancanın markası ile numarası, kullanan bekçilerin adı ve soyadı, sicil numarası ve ruhsatnamelerin itibar tarihleri yazılır. Senelik muayene tarihi ile neticeleri kaydedilir.

BÖLÜM V

Bekçi kontrol saatlerinin hazırlanması ve kullanılması

Madde 32- Kontrol saatleri ilgililer tarafından kurulur ve ayarlanır, saate yerleştirilecek bandın arkasına saatin numarası ve kullanıldığı tarih yazılır. Bandı koyan tarafından imza edildikten sonra, bandın saat rakamları, saatin ayarına uygun bir şekilde band tablosuna yerleştirilir, kilitletir ve saat muhafazasından hiçbir suretle çıkmayacak şekilde hazırlanan ve kurşun numaraları tespit edilen kontrol saatleri bekçilere teslim edilir.

Madde 33- Bekçilerin çalışma sahaları ve bu sahalardaki anahtar kutularının tevzi şekli bir kroki ile tespit edilerek band defterine yapıştırılır.

Madde 34- Sahalara konacak bekçi kontrol saati tarak anahtarı kutuları işyeri amirlerince belirli zaman aralıkları ile kurulmayı sağlayacak şekilde tespit edilirler.

Tarak anahtarları zincirlerinden bu kutulara ve kutular da tespit edildikleri yerlere kurşunlanırlar. Bu kurşun numaraları iş yerlerince tespit edilerek hususi dosyalarında saklanırlar.

Madde 35- Sahalara konan anahtar kutuları, saha numarası üst, anahtar numarası altta gösterilmek ve bölge çizgisi ile ayrılmak suretiyle numaralanırlar.

Madde 36- Bekçiler tespit edilen zaman içinde tarak anahtarlarını kullanmak suretiyle turlarını tamamlayıp müteakip tura çıkıncaya kadar istirahat edebilirler.

Madde 37- Birden fazla kontrol saati kullanılan yerlerde tarak anahtarlarının kullanma zamanı aynı ana tesadüf etmeyecek şekilde ayarlanır.

Madde 38- Bekçiler ikili ve daha çok vardiyalar halinde nöbet tutuyorlarsa; bu takdirde saat bandının arkası, saati ilk teslim alan bekçi ile ilgili memur tarafından imza edilir. Saatler sabaha kadar bekçiler arasında açılmadan kurularak birbirlerine devir edilir. Görevli memurun sabahleyin vazifeye avdetinde, o sırada saati elinde bulunduran bekçi, memur tarafından çağrılarak saat beraberce açılır. Bandın arkası ve band defteri o bekçiye imza ettirilir. (Band defteri memur tarafından da imza edilecektir.)

Nöbet devir teslimlerinde her bekçi saatin normal çalışır ve sağlam olarak kendisine teslim edildiğine kani olmalıdır. Saat veya band üzerinde vukua gelecek olan aksaklıklardan, hadisenin meydana geldiği saate tesadüf eden bekçi sorumludur.

Madde 39- Yapılan band kontrolünde saatin hiç kurulmaması veya gayri muntazam fasılalarda kurulması, saatin açılması ve zaman aralıklarına riayet edilmemesi gibi aksaklıklar hakkında band defterine meşruhat verilir.

Madde 40- Bekçi kontrol saatlerini kasten hor kullanan veya bozan, zamanında ve muntazam aralıklarla kurmayan, nöbete hiç gelmeyen veya geç kalan, nöbet yerini teslim etmeden terkeden, kurşun ve mührü taklit etmek suretiyle görevini kötüye kullanan bekçilerle birden fazla bekçinin aynı bölgede görev yapmaları halinde birbiriyle anlaşarak görevlerini tam yapmayanlar hakkında memur ve hizmetliler yönetmeliği hükümleri ile işçiler hakkındaki cezai hükümler uygulanacağı gibi gereken hallerde adli kovuşturma da yapılır.

Madde 41- Bu Genel Emir 1/Eylül/1965 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu konuda evvelce verilmiş olan emirler ve 114 numaralı tamim yürürlükten kaldırılmıştır.